

ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ НІТАСНІ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hitcompressors.nt-rt.ru> || hcg@nt-rt.ru



Hitachi OSP-11M5AN2 7

от 520 380 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 1.75 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-7.5M5ARN2 8

от 640 920 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.03 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 3/4"



Hitachi OSP-11M5AN2 8

от 520 380 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.6 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-15M5AN2 8

от 743 820 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 2.1 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-7.5M5AN2 8

от 520 380 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.03 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 3/4"



Hitachi OSP-15M5AN2 7

от 743 820 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 2.35 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-7.5M5AN2 7

от 520 380 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 1.15 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 3/4"



Hitachi OSP-11M5ARN2 7

от 747 740 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 1.75 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-7.5M5ARN2 7

от 640 920 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 1.15 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 3/4"



Hitachi OSP-11M5ARN2 8

от 747 740 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.6 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-7.5VAN2

от 760 480 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.03 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 3/4"



Hitachi OSP-11VAN2

от 834 960 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.6 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-7.5M5ARX 12

от 789 880 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 0.8 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-11M5ARX 7

от 887 880 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 2 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-7.5M5ARX 8

от 789 880 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 1.15 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-11M5ARX 12

от 887 880 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 1.2 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-7.5M5ARX 10

от 789 880 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 1 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-7.5M5ARX 7

от 789 880 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 1.2 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной

Hitachi OSP-11M5ARX 8

от 887 880 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 1.8 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-11M5ARX 10

от 887 880 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 1.55 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-15M5ARN 8

от 897 680 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 2.1 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-15M5ARN 7

от 897 680 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 2.35 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-7.5VARN2

от 918 260 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.03 м3/ми

Мощность: 7.5 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 3/4"



Hitachi OSP-15VAN2

от 936 880 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 2.1 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-22M5AN2 7

от 1 012 340 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 3.9 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-22M5AN2 10

от 1 012 340 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 3.1 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-22M5AN2 8

от 1 012 340 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 3.4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-11VARN2

от 1 023 120 руб.

Давление: 8.3 бар

Производительность: 1.6 м3/ми

Мощность: 11 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-15M5ARX 12
от 1 080 940 руб.

Давление: 12.5 бар
Производительность: 1.7 м3/ми
Мощность: 15 кВт
Тип привода: ременной



Hitachi OSP-15M5ARX 10
от 1 080 940 руб.

Давление: 10 бар
Производительность: 2.1 м3/ми
Мощность: 15 кВт
Тип привода: ременной



Hitachi OSP-15M5ARX 7
от 1 080 940 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 2.7 м3/ми
Мощность: 15 кВт
Тип привода: ременной



Hitachi OSP-15M5ARX 8
от 1 080 940 руб.

Давление: 8 бар
Производительность: 2.5 м3/ми
Мощность: 15 кВт
Тип привода: ременной



Hitachi OSP-15VARN2
от 1 180 900 руб.

Давление: 8.3 бар
Производительность: 2.1 м3/ми
Мощность: 15 кВт
Тип привода: ременной
Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-22M5ARN2 7
от 1 224 020 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 3.9 м3/ми
Мощность: 22 кВт
Тип привода: ременной
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-22M5ARN2 10
от 1 224 020 руб.

Давление: 10 бар
Производительность: 3.1 м3/ми
Мощность: 22 кВт
Тип привода: ременной
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-22M5ARN2 8
от 1 224 020 руб.

Давление: 8.5 бар
Производительность: 3.4 м3/ми
Мощность: 22 кВт
Тип привода: ременной
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-22VAN2

от 1 369 060 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: прямой

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-37M5ARN2 7

от 1 701 280 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-37M5AN2 7

от 1 436 680 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-37M5ARN2 8

от 1 701 280 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 5.8 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-37M5AN2 10

от 1 436 680 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 5.2 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-37M5ARN2 10

от 1 701 280 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 5.2 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-37M5AN2 8

от 1 436 680 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 5.8 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-37VAN2

от 1 955 100 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.6 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: прямой

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-22VARN2

от 1 676 780 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: прямой



Hitachi OSP-55M5AN2 8

от 2 153 060 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 8.8 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-55M5AN2 7

от 2 153 060 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 9.8 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-55M5ARN2 8

от 2 697 940 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 8.8 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-37VARN2

от 2 406 880 руб.

Тип привода: прямой

Выходной разъем: 1 1/2"

Давление: 7 бар

Производительность: 6.6 м3/ми

Мощность: 37 кВт



Hitachi DSP-15W5I

от 2 723 420 руб.

Давление: 6.9 бар

Производительность: 2 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-75M5AN2 7

от 2 662 660 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 13 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-15A5N2

от 2 931 180 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 2 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-75M5AN2 8

от 2 662 660 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 11.7 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-55M5ARN2 7

от 2 697 940 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 9.8 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-55VAN2

от 2 940 000 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 10 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: прямой

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-90M5WX 7

от 3 421 180 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 17 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-15AR5N2

от 3 306 520 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 2 м3/ми

Мощность: 15 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1"



Hitachi OSP-90M5AX 7

от 3 421 180 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 17 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-75M5ARN2 8

от 3 313 380 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 11.7 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-90M5WX 10

от 3 421 180 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 14.3 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-75M5ARN2 7

от 3 313 380 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 13 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-90M5WX 8

от 3 421 180 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 16 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-22W5I

от 3 402 560 руб.

Давление: 6.9 бар

Производительность: 3.4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременной



Hitachi OSP-90M5AX 8

от 3 421 180 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 16 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-90M5AX 12

от 3 421 180 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 11.3 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-37W5N

от 3 839 640 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-90M5AX 10

от 3 421 180 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 14.3 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-75VAN2

от 4 048 380 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 13.2 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: прямой

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-90M5WX 12

от 3 421 180 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 11.3 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-22AR5N

от 4 103 260 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 3.4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-22A5N

от 3 456 460 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 3.4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-55VARN2

от 3 471 160 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 10 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: прямой

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-110M5AN2 8
от 4 111 100 руб.

Давление: 8.5 бар
Производительность: 20.3 м3/ми
Мощность: 110 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-37A5N
от 4 390 400 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 5 м3/ми
Мощность: 37 кВт
Тип привода: ременной
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-110M5AN2 10
от 4 111 100 руб.

Давление: 10 бар
Производительность: 17 м3/ми
Мощность: 110 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi OSP-75VARN2
от 4 460 960 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 13.2 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: прямой
Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-110M5AN2 7
от 4 111 100 руб.

Давление: 7.5 бар
Производительность: 21.4 м3/ми
Мощность: 110 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi OSP-100M5ALN 8
от 4 475 660 руб.

Давление: 8.5 бар
Производительность: 17.6 м3/ми
Мощность: 100 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-22AT5N 7
от 4 376 680 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 3.7 м3/ми
Мощность: 22 кВт
Тип привода: ременный и шестеренчатый
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-100M5ALN 7
от 4 475 660 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 19.6 м3/ми
Мощность: 100 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-22AT5N 8.8
от 4 376 680 руб.

Давление: 8.8 бар
Производительность: 3.2 м3/ми
Мощность: 22 кВт
Тип привода: ременный и шестеренчатый



Hitachi DSP-55W5N
от 4 481 540 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 6.4 м3/ми
Мощность: 55 кВт
Тип привода: ременной
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-30AT5N 8.8

от 4 544 260 руб.

Давление: 8.8 бар

Производительность: 4 м3/ми

Мощность: 30 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-37AT5N 7

от 5 074 440 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5.6 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-30AT5N 7

от 4 544 260 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 4.7 м3/ми

Мощность: 30 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-37AT5N 8.8

от 5 074 440 руб.

Давление: 8.8 бар

Производительность: 4.7 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-90V5WX

от 4 576 600 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 17 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-55A5N

от 5 156 760 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-90V5AX

от 4 608 940 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 17 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-22VA5N

от 4 617 760 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 3.4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременный с редуктором

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-22ATR5N 7

от 5 199 880 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 3.7 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-132M5AN2 7

от 5 399 800 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 25.5 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-22ATR5N 8.8

от 5 199 880 руб.

Давление: 8.8 бар

Производительность: 3.2 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-132M5AN2 8

от 5 399 800 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 23.3 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-22VAR5N

от 5 226 340 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 3.4 м3/ми

Мощность: 22 кВт

Тип привода: ременный с редуктором

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-132M5AN2 10

от 5 399 800 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 21 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-37VWN

от 5 230 260 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременный с редуктором

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-30ATR5N 7

от 5 436 060 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 4.7 м3/ми

Мощность: 30 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-110VAN2

от 5 278 280 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 21.5 м3/ми

Мощность: 110 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-30ATR5N 8.8

от 5 436 060 руб.

Давление: 8.8 бар

Производительность: 4 м3/ми

Мощность: 30 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-37VA5N

от 5 437 040 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременный с редуктором

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-132M5WN 7

от 6 096 580 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 25.5 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-100V5ALN

от 5 820 220 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 18.6 м3/ми

Мощность: 100 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-37AR5N

от 6 102 460 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-55AR5N

от 6 041 700 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: ременной

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-45WT5N 9

от 6 125 000 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 6.4 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-132M5WN 10

от 6 096 580 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 21 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-132M5WN 8

от 6 096 580 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 23.3 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-45WT5N 7

от 6 125 000 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 7.5 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-160M5AN2 8

от 6 627 740 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 27.2 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-55VWN

от 6 127 940 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: ременный с редуктором

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-160M5AN2 10

от 6 627 740 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 24.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-37VAR5N

от 6 241 620 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременный с редуктором

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-160M5AN2 7

от 6 627 740 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 29.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-37ATR5N 8.8

от 6 335 700 руб.

Давление: 8.8 бар

Производительность: 4.7 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-37VATN

от 6 674 780 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5.5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-37ATR5N 7

от 6 335 700 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5.6 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: ременный и шестеренчатый



Hitachi DSP-55VA5N

от 6 688 500 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: ременный с редуктором

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-45AT5N 7

от 6 732 600 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 7.4 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-55WT5N 9

от 6 832 560 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 7.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-45AT5N 9

от 6 732 600 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 6.2 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-45WTR5N 9

от 7 044 240 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 6.4 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-45ATR5N 9

от 6 732 600 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 6.2 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-45WTR5N 7

от 7 044 240 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 7.5 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-45ATR5N 7

от 6 732 600 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 7.4 м3/ми

Мощность: 45 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-55WT5N 7

от 6 832 560 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 9.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-37VATRN

от 7 317 660 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 5.5 м3/ми

Мощность: 37 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-55AT5N 7

от 7 532 280 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 9.2 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-160M5WN 7

от 7 376 460 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 29.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-55AT5N 9

от 7 532 280 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 7.2 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-160M5WN 10

от 7 376 460 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 24.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-55WTR5N 7

от 7 782 180 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 9.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-160M5WN 8

от 7 376 460 руб.

Давление: 8.5 бар

Производительность: 27.2 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-55WTR5N 9

от 7 782 180 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 7.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-55VAR5N

от 7 489 160 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 6.4 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: ременный с редуктором



Hitachi OSP-150V5ADN2 7

от 7 807 660 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 26 м3/ми

Мощность: 150 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 3"



Hitachi OSP-150M5ADN2 8
от 7 865 480 руб.

Давление: 8.5 бар
Производительность: 24.1 м3/ми
Мощность: 150 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 3"



Hitachi OSP-180M5AX 10
от 8 556 380 руб.

Давление: 10 бар
Производительность: 27 м3/ми
Мощность: 180 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-150M5ADN2 7
от 7 865 480 руб.

Давление: 7.5 бар
Производительность: 26 м3/ми
Мощность: 150 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 3"



Hitachi OSP-180M5AX 12
от 8 556 380 руб.

Давление: 12.5 бар
Производительность: 22.5 м3/ми
Мощность: 180 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-55ATR5N 9
от 8 432 900 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 7.2 м3/ми
Мощность: 55 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-180M5AX 7
от 8 556 380 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 31 м3/ми
Мощность: 180 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-55ATR5N 7
от 8 432 900 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 9.2 м3/ми
Мощность: 55 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-180M5AX 8
от 8 556 380 руб.

Давление: 8 бар
Производительность: 30 м3/ми
Мощность: 180 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-180M5WX 7

от 8 617 140 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 31 м3/ми

Мощность: 180 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-160VAN

от 8 911 140 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 28 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-180M5WX 8

от 8 617 140 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 30 м3/ми

Мощность: 180 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi DSP-55VWTN

от 9 102 240 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 9.5 м3/ми

Мощность: 55 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-180M5WX 12

от 8 617 140 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 22.5 м3/ми

Мощность: 180 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-200M5AX 12

от 9 369 780 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 26.5 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi OSP-180M5WX 10

от 8 617 140 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 27 м3/ми

Мощность: 180 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-200M5AX 8

от 9 369 780 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 33.5 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi OSP-160VWN

от 8 682 800 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 28 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi OSP-200M5AX 7

от 9 369 780 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 35 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi OSP-200M5AX 10
от 9 369 780 руб.

Давление: 10 бар
Производительность: 32 м3/ми
Мощность: 200 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN 100



Hitachi OSP-200M5WX 8
от 9 437 400 руб.

Давление: 8 бар
Производительность: 33.5 м3/ми
Мощность: 200 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-75AT5N 9
от 9 377 620 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 10.5 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-200M5WX 10
от 9 437 400 руб.

Давление: 10 бар
Производительность: 32 м3/ми
Мощность: 200 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-75AT5N 7
от 9 377 620 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 13 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-200M5WX 7
от 9 437 400 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 35 м3/ми
Мощность: 200 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-75WT5N 7
от 9 377 620 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 13.2 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-75WT5N 9
от 9 377 620 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 10.7 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-200M5WX 12
от 9 437 400 руб.

Давление: 12.5 бар
Производительность: 26.5 м3/ми
Мощность: 200 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-75WTR5N 7
от 9 720 620 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 13.2 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-90W5MN 9
от 9 499 140 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 14 м3/ми
Мощность: 90 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-55VWTRN
от 9 998 940 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 9.5 м3/ми
Мощность: 55 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-90W5MN 7
от 9 499 140 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 16.8 м3/ми
Мощность: 90 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-100W5MN 7
от 10 013 640 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 18.3 м3/ми
Мощность: 100 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-55VATN
от 9 714 740 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 9.3 м3/ми
Мощность: 55 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi DSP-100W5MN 9
от 10 013 640 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 15.6 м3/ми
Мощность: 100 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-75WTR5N 9
от 9 720 620 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 10.7 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный



Hitachi DSP-55VATRN
от 10 607 520 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 9.3 м3/ми
Мощность: 55 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 1 1/2"



Hitachi OSP-180V5WX

от 10 687 880 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 31 м3/ми

Мощность: 180 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-250M5WX 7

от 10 938 760 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 45.3 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi OSP-180V5AX

от 10 764 320 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 31 м3/ми

Мощность: 180 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN80



Hitachi OSP-250M5WX 12

от 10 938 760 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 32.5 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-90A5MN 9

от 10 811 360 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 13.9 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-250M5WX 8

от 10 938 760 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 43 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-90A5MN 7

от 10 811 360 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 16.6 м3/ми

Мощность: 90 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-250M5WX 10

от 10 938 760 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 38 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi OSP-250M5AX 12

от 11 018 140 руб.

Давление: 12.5 бар

Производительность: 32.5 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-100A5MN 9

от 11 258 240 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 15.4 м3/ми

Мощность: 100 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-250M5AX 10

от 11 018 140 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 38 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-120W5MN 9

от 11 434 640 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 17.6 м3/ми

Мощность: 120 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-250M5AX 7

от 11 018 140 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 45.3 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-120W5MN 7

от 11 434 640 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 21 м3/ми

Мощность: 120 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-250M5AX 8

от 11 018 140 руб.

Давление: 8 бар

Производительность: 43 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi OSP-200V5WX

от 11 679 640 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 35 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-100A5MN 7

от 11 258 240 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 18 м3/ми

Мощность: 100 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi OSP-200V5AX

от 11 679 640 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 35 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-132W5N 9
от 12 139 260 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 20.7 м3/ми
Мощность: 132 кВт
Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-132W5N 7
от 12 139 260 руб.

Давление: 7.5 бар
Производительность: 23.4 м3/ми
Мощность: 132 кВт
Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-75ATR5N 9
от 12 315 660 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 10.5 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-75ATR5N 7
от 12 315 660 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 13 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-75VWTN
от 12 593 000 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 12.9 м3/ми
Мощность: 75 кВт
Тип привода: редукторный
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-120A5MN 9
от 13 027 140 руб.

Давление: 9.3 бар
Производительность: 17.3 м3/ми
Мощность: 120 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-120A5MN 7
от 13 027 140 руб.

Давление: 7 бар
Производительность: 20.5 м3/ми
Мощность: 120 кВт
Тип привода: шестеренчатый
Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-145W5N 7
от 13 031 060 руб.

Давление: 7.5 бар
Производительность: 26 м3/ми
Мощность: 145 кВт
Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-145W5N 9

от 13 031 060 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 22.2 м3/ми

Мощность: 145 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-75VWTRN

от 14 536 340 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 12.9 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-250V5WX

от 13 648 460 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 45.3 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-100VA5MN

от 15 684 900 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 18 м3/ми

Мощность: 100 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 2"



Hitachi OSP-250V5AX

от 13 746 460 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 45.3 м3/ми

Мощность: 250 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: DN 100



Hitachi DSP-160W5N 9

от 15 880 900 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 24.8 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-100VW5MN

от 13 913 060 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 18.3 м3/ми

Мощность: 100 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-160W5N 7

от 15 880 900 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 28.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-75VATN

от 14 143 360 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 12.6 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-132A5 7

от 16 660 000 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 22.5 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-132A5 10

от 16 660 000 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 19 м3/ми

Мощность: 132 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-145A5 10

от 17 545 920 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 20 м3/ми

Мощность: 145 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-200W5N 7

от 17 047 100 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 37 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-160A5 10

от 18 383 820 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 22.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-200W5N 9

от 17 047 100 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 32.2 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-160A5 7

от 18 383 820 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 27.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-75VATRN

от 17 184 300 руб.

Давление: 7 бар

Производительность: 12.6 м3/ми

Мощность: 75 кВт

Тип привода: редукторный

Выходной разъем: 2"



Hitachi DSP-145A5 7

от 17 545 920 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 25 м3/ми

Мощность: 145 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 2 1/2"



Hitachi DSP-240W5N 9

от 18 389 700 руб.

Давление: 9.3 бар

Производительность: 35.5 м3/ми

Мощность: 240 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-240VW5N

от 22 535 100 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 40.5 м3/ми

Мощность: 240 кВт

Тип привода: редукторный



Hitachi DSP-240W5N 7

от 18 389 700 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 40.5 м3/ми

Мощность: 240 кВт

Тип привода: шестеренчатый



Hitachi DSP-240A5 10

от 22 863 400 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 32.5 м3/ми

Мощность: 240 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 3"



Hitachi DSP-160VW5N

от 19 667 620 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 28.5 м3/ми

Мощность: 160 кВт

Тип привода: редукторный



Hitachi DSP-240A5 7

от 22 863 400 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 40 м3/ми

Мощность: 240 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 3"



Hitachi DSP-200A5 10

от 21 267 960 руб.

Давление: 10 бар

Производительность: 30 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 3"



Hitachi DSP-200A5 7

от 21 267 960 руб.

Давление: 7.5 бар

Производительность: 35.5 м3/ми

Мощность: 200 кВт

Тип привода: шестеренчатый

Выходной разъем: 3"

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hitcompressors.nt-rt.ru> || hcg@nt-rt.ru